

# **ALPLER**

Сизнинг маҳаллий агро ҳамкорингиз



## GSR TIRKAMALI MINERAL O'G'IT SEPUVCHI USKUNALARI

## ПРИЦЕПНЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ GSR



GSR tirkama sochuvchilari yer yuzasiga turli o'g'itlar: ohak, mineral o'g'itlar, qum, tuz, parrandachilikning kam po'st chiqindiqlari, maydalangan quruq organik o'g'itlarni kiritish uchun moljallangan. Samarali taqsimlanishining umumiy kengligi o'g'it turiga bog'liq ravishda 36 m ga yetadi.

#### **GSR tirkama sochuvchilarning hususiyatlari:**

- ajoyib o'g'it taqsimoti
- patentlangan Twin Chain texnologiyasi
- narx mezoniga muvofiq - sifat
- egallab olish kengligi 36 m gacha
- ixtiyoriy tortish tizimi
- tarqatish aniqligi, gidravlik tarqatuvchi disk va ko'p nuqtali jo'yak kengligini sozlash
- gidravlik yuritmalni uskunalar uzatmalarni silliq almashtirish texnologiyasi bilan ishlashga moslashtirilgan va ko'pgina GPS tizimlariga mos keladi.
- mexanik/gidravlik transportyor yuritmaga ega oddiy va ishlatish uchun qulay uskunalar
- ixtiyoriy zanglamaydigan po'lat yoki kam uglerodli po'lat
- barcha mahkamlagichlar zanglamaydigan po'latdan yasalgan
- mijoz talablariga muvofiq uskunaning xususiyatlarini o'zgartirish imkoniyati mavjud.

*Прицепные разбрасыватели GSR предназначены для поверхностного внесения в почву широкого перечня удобрений: известь, минеральные удобрения, песок, соль, компостные отходы птицеводства, измельченные сухие органические удобрения. Общая ширина эффективного распределения достигает 36 м в зависимости от типа удобрений.*

#### **Особенности прицепных разбрасывателей удобрений GSR:**

- превосходное распределение удобрений
- запатентованная технология Twin Chain
- соответствие критерию цена – качество
- ширина захвата до 36 м
- опциональная система взвешивания
- точность распределения, гидравлический привод распределительных дисков и многоточечная регулировка ширины захвата
- машины с гидравлическим приводом transportera адаптированы к работе по технологии плавного изменения передач и совместимы с большинством систем GPS
- простые и легкие в использовании машины с механическим/ гидравлическим приводом transportera
- опциональная нержавеющая сталь или малоуглеродистая сталь
- все элементы крепления выполнены из нержавеющей стали
- возможность изменить характеристики машины в соответствии с требованиями клиента






Система контроля ISOBUS



Компьютерная система контроля



Возможность установки двойной цепи транспортера



Известь, минеральные и органические удобрения



Высокопрофильные шины высокой проходимости



Гидравлические моторы от компании Eaton



Диски внесения удобрений работающие на ширину захвата до 36 м



Регулируемая подача удобрений



Механический привод



Окно



Подпружиненное дышло




Светодиодные световые сигналы





МОДЕЛЬ	ПРИВОД ОТ КОЛЕСА				ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД		
	GSR 3	GSR 5 Horticulture	GSR 6	GSR 8	GSR 10 C	GSR 13	GSR 15
Вместимость МЗ	2,5	4,6	4,8	6	9	10,8	12,7
Вместимость удобрений, т	3	5,5	5,76	7,25	11	12,5	15
Вместимость извести, т	3,5	6,4	6,72	8,4	12,5	15	18
Длина бункера	2000	2400	2400	3000	3000	4000	4000
Ширина бункера	1800	1800	2250	2250	2250	2250	2250
Высота бункера	1080	960	1320	1320	1630	1630	1832
Привод транспортера	Ч-з ход. колесо	Ч-з ход. колесо	Ч-з ход. колесо	Ч-з ход. колесо	Компьютер	Гидравл-ий+GPS	Гидравл-ий+GPS
Размер шин	12.5/80x15.3	400/60x15.5	16.5/85x24	16,9 X 28	23.1x26	650/75Rx32	650/75Rx32
Количество осей	Одна ось	Одна ось	Одна ось	Одна ось	Одна ось	Одна ось	Одна ось
Гидравлические тормоза	да	да	да	да	да	да	да
Съемное дышло	нет	нет	нет	нет	да	да	да
Подпружиненное дышло	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
Изменяемая высота дышла	нет	нет	нет	нет	да	да	да
Ходовой привод на 3 скорости	да	да	да	да	нет	нет	нет
Тахометр	да	да	да	да	нет	нет	нет
Ширина транспортера	730	730	730	730	730	730	730
Размер шин - опция	400/60x15.3	14.9x24	11x22.5	х	х	650/65x30.5	
Колесная ось	1700	1700	2000	2000	2250x2950	2250x2950	2250x2950
Квадратный профиль	70мм	70мм	90мм	90мм	140 x 14	150 x 14	150 x 14
Болты крепления колеса	6	6	10	10	10	10	10
Используемая сталь	М / Н Стали	М / Н Стали	М / Н Стали	М / Н Стали	М / Н Стали	М / Н Стали	М / Н Стали

Для прочей информации Вы можете отсканировать на камеру Вашего телефона данный QR код и посетить наш интернет сайт



**ALPLER**

г. Ташкент, Сергелийский р-н.,  
ул. Ташкентская кольцевая  
автодорога, 55

+998 55 501 32 00  
+998 55 501 64 00

info@alpler.uz  
www.alpler.uz  
www.alpler.ru

alpler\_technich\_uz  
alpler\_uz